




Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz

Aves de Rio do Sul

**Levantamento da avifauna do município de
Rio do Sul, Santa Catarina**

295
Espécies



Aves de Rio do Sul



O livro Aves de Rio do Sul é o resultado do Projeto Aves de Rio do Sul realizado pelos pesquisadores, o biólogo Isaac Haveroth e o fotógrafo ambientalista Miguel Angelo Biz.

Após um ano de observação e registros nos 24 bairros do município de Rio do Sul, foram identificadas 295 espécies, sendo 20 espécies ameaçadas e quase ameaçadas de extinção.

*O livro trás ainda a ocorrência de espécies raras para o Alto Vale do Itajaí, como o curió (*Sporophila angolensis*), e o azulão (*Cyanoloxia brissonii*).*

A pesquisa chamada de "Projeto Aves de Rio do Sul", recebeu o apoio financeiro da parceria entre a 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Lages e a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, através do Processo Administrativo de Fiscalização Ambiental nº 21400-2016-38448 de 21/07/2022.

O livro Aves de Rio do Sul é um convite ao turismo de observação de aves, associado à história da capital do Alto Vale com os laços da indústria madeireira no coração da Floresta Atlântica.



295
Espécies

**Levantamento da avifauna do município de
Rio do Sul, Santa Catarina**

Realização



Apoio







295
Espécies

**Levantamento da avifauna do município de
Rio do Sul, Santa Catarina**

1ª Edição

Rio do Sul - Santa Catarina
Edição do Autores
2024

2024
Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz
Todos os direitos reservados

Capa
Associação Ambientalista Pimentão

Revisão de texto
Me. Deise Bilinski

Projeto gráfico e ilustração
Associação Ambientalista Pimentão

Levantamento de aves e pesquisa
Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz

Fotografia
Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Haveroth, Isaac

Aves de Rio do Sul : 295 espécies : levantamento
da avifauna do município de Rio do Sul, Santa
Catarina / Isaac Haveroth, Miguel Angelo Biz. --
1. ed. -- Rio do Sul, SC : Ed. dos Autores, 2024.

ISBN 978-65-00-97255-9

1. Aves 2. Aves - Espécies 3. Aves - Identificação
4. Aves - Rio do Sul (SC) I. Biz, Miguel Angelo.
II. Título.

24-198304

CDD-598.2

Índices para catálogo sistemático:

1. Aves : Zoologia 598.2

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

Dedicamos este livro aos riosulenses
apaixonados pela natureza e que
respeitam a terra
onde vivem.





Sumário

Prefácio	08
Apresentação	10
Pesquisadores	14
Rio do Sul	16
Período da pesquisa	22
Espécies ameaçadas de extinção	24
Espécies raras para Rio do Sul	34
Espécies migrantes de Rio do Sul	42
Espécies residentes de Rio do Sul	50
Lista das espécies de Rio do Sul	186
Referências Bibliográficas	194



Prefácio

Há poucas coisas tão inspiradoras e inovadoras do que a natureza. Fonte inesgotável de beleza, complexidade e funcionalidade, oferecendo inspiração e insights para uma infinidade de campos, desde a arte e design até a ciência e tecnologia.

Chega a nossas mãos neste momento especial, o Livro Aves de Rio do Sul, um documento rico, belo, cheio de informações e detalhes, capazes de encantar todos aqueles que são entusiastas da arte de observação de pássaros. E eu me incluo como um grande admirador da beleza desses seres encantadores.

As aves me trazem um sentimento de paz e tranquilidade de uma forma que poucas outras coisas são capazes. Desde criança, sou particularmente muito interessado pelos “passarinhos”, cuja observação, canto e beleza me chamam muita a atenção, principalmente pelos trinca-ferros, coleiros e canários da terra.

Como é bom poder apreciar este livro lançado em Rio do Sul, catalogando 295 espécies de animais nativos, ameaçadas, raras, migrantes, entre outros. Isaac Haveroth e Miguel Angelo Biz, além dos parceiros na empreitada, fizeram um trabalho com muito capricho. Espero que você aproveite a experiência, tenha orgulho desse conteúdo e de tudo aquilo que ele representa, assim como ajude a apresentar para outras pessoas, o tamanho da diversidade das espécies pertencentes e identificadas em nossa cidade.

Os pássaros representam bem tudo aquilo que de belo há na natureza. Além de sua beleza estética, é também notável por sua inovação funcional. Ao longo de milhões de anos de evolução, os organismos vivos desenvolveram uma variedade impressionante de adaptações para sobreviver e prosperar em seus ambientes. Os pássaros são um exemplo de ajuste, adaptação de modelos e soluções.

Por exemplo, o estudo da estrutura das asas de pássaros levou ao desenvolvimento de tecnologias de aviação mais eficientes. Da mesma forma, a biomimética, que é o campo da ciência que se inspira na natureza para resolver problemas humanos, tem levado a avanços em áreas como materiais, medicina e arquitetura.


Aprender sobre pássaros pode ajudá-lo a se conectar mais profundamente com a natureza ao seu redor. Observar aves em seu habitat natural pode ser uma experiência calmante e gratificante, proporcionando um senso de paz e admiração pela vida selvagem. Mas, se isso não for possível em alguns momentos do seu dia ou da sua vida, aprecie esta bela obra que está sendo lançada em Rio do Sul. Você vai se surpreender e certamente, ficará tão maravilhado quanto eu.

José Thomé
Prefeito de Rio do Sul

Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Apresentação



Clube Riosulense de Vôo Livre
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Carlos Alberto Borchardt

O município de Rio do Sul está localizado na região central do Alto Vale do Itajaí. Aproximadamente 25% do total da área de 260,817 Km² possui uma cobertura vegetal, ou seja os 65,204 Km² são formados por Florestas¹.

É um dos 28 municípios com a maior presença de remanescentes da Mata Atlântica na região. Grande parte dessa vegetação encontra-se nas encostas das montanhas e nas áreas de preservação permanente dos córregos, ribeirões, e pequenos rios afluentes do rio Itajaí-Açu, que corta a cidade de leste a oeste.

Em Santa Catarina, a Mata Atlântica é um dos biomas com a maior biodiversidade do país, tendo 715 espécies de aves², que possuem uma relação importante com a natureza, participando da dispersão de sementes, na polinização da flora e compondo a cadeia alimentar como predadoras ou presas.

A sobrevivência das aves depende da conservação do ambiente natural. Atualmente a região vem sofrendo com a perda de áreas nativas, forçando as espécies mais exigentes à emigração ou até mesmo à extinção.

Este livro é o resultado de um ano de pesquisa do biólogo Isaac Haveroth e do fotógrafo ambientalista Miguel Angelo Biz, que realizaram o levantamento de 295 espécies de aves que ocorrem no município, dessas 7 % aproximadamente estão ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção.

¹ Fundação SOS Mata Atlântica (www.sosma.org).

² Aves de Santa Catarina (www.avesdesantacatarina.com.br)

Além de pioneiro, o trabalho traz ainda registros fotográficos de espécies raras como o curió *Sporophila angolensis*, e o azulão *Cyanoloxia brissonii*.

As fotos que ilustram o livro são exclusivas, o que torna o trabalho importante para a valorização do conhecimento científico e da cultura local. A divulgação inédita das aves em seu habitat natural, principalmente das espécies endêmicas, é um incentivo à prática de observação de aves, que está associada diretamente ao turismo.


A pesquisa chamada de “Projeto Aves de Rio do Sul”, recebeu o apoio financeiro da parceria entre a 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Lages e a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, através do Processo Administrativo de Fiscalização Ambiental nº 21400-2016-38448 de 21/07/2022.

O livro Aves de Rio do Sul é um convite para que todas as pessoas possam se encantar com a beleza dos pássaros que habitam a região do Alto Vale do Itajaí.



curió
Sporophila angolensis
Fundo Cobras, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Foram registradas 295 espécies durante as quatro estações, um número expressivo para um período curto de estudo.

A pesquisa contou com a participação de convidados, que forneceram registros fotográficos do papagaio-de-peito-roxo *Amazona vinacea*, espécie ameaçada de extinção (EN) e do araçari-banana *Pteroglossus bailloni* (NT), espécie quase ameaçada.



Isaac Haveroth* e Miguel Angelo Biz**

RPPN Canela Preta
Brehmer, Rio do Sul (SC)
Foto Robson Carlos Avi

* Biólogo pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.
Consultor para levantamento e monitoramento de avifauna.

** Fotógrafo ambientalista e sócio-fundador da Associação Ambientalista Pimentão de Laurentino (SC).
Criador do blog LaurentinAves.

Colaboradores:

Carlos Alberto Borchardt, Dorita Frömming Teixeira, Ernesto Berkenbrock e Ricardo Peiter.

Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



O município de Rio do Sul possui uma área de 260.817 Km² e uma população de 72.587 habitantes (IBGE 2022). Seu relevo é composto por planícies aluviais e morros, variando a sua altitude entre 340 a 900m. Pertence ao bioma Mata Atlântica, é classificada como Floresta Ombrófila Densa.



A bacia hidrográfica do Rio Itajaí tem como limites geográficos, as configurações fisiográficas da Serra Geral e da Serra dos Espigões a oeste, das Serras da Boa Vista, dos Faxinais e do Tijucas ao sul, das Serras da Moema e do Jaraguá ao norte, e pelo Oceano Atlântico a leste.

Com uma área total de 15.000 km², correspondente a 16,15% do território catarinense, é o mais extenso sistema hidrográfico da vertente atlântica de Santa Catarina. O maior curso de água da bacia é o rio Itajaí-Açu, formado pela junção dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, no município de Rio do Sul.



Rio Itajaí-Açu
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

O trabalho de observação visual e os registros sonoros e fotográficos foram pesquisados em 24 bairros do município, compreendendo regiões de florestas, campos, parques, reservas ambientais, áreas de preservação permanente e áreas verdes.

Bairros
Albertina
Barra do Trombudo
Barragem
Bela Aliança
Boa Vista
Brehmer
Budag
Canoas
Canta Galo
Centro
Fundo Canoas
Fundo Cobras
Itoupava
Jardim América
Laranjeiras
Navegantes
Pamplona
Progresso
Santana
Serra Canoas
Serra Pinheiral
Sumaré
Taboão
Valada Itoupava






Espécie de gaturamo com as cores do município de Rio do Sul

gaturamo-bandeira
Chlorophonia cyanea
Navegantes, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Os bairros Serra Canoas, Taboão, Bela Aliança e Fundo Canoas, apresentaram números de espécies acima de 50% do total. Com 194 espécies registradas, a Serra Canoas se destaca como o bairro com a maior diversidade de aves do município.



Serra Taboão
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Carlos Alberto Borchardt



tangarazinho (fêmea)
Ilicura militaris
Serra Taboão, Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante




Período da pesquisa


A pesquisa de levantamento de aves no município de Rio do Sul teve início dia 01 de outubro de 2022 e foi finalizada em 24 de setembro de 2023.

Foram coletadas informações durante às quatro estações: primavera, verão, outono e inverno, abrangendo os períodos de migração e reprodução das espécies na região.


No primeiro levantamento (primavera), foram registradas 220 espécies, 35 (verão), 11 (outono) e 29 (inverno), totalizando 295.



Fundo Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



As espécies de aves ameaçadas de extinção em Santa Catarina somam 97, segundo a Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção em Santa Catarina³.

Foi registrada uma espécie Em Perigo (EN), sete espécies Vulneráveis (VU) e doze espécies Quase Ameaçadas (NT).

EN - Em Perigo	
	papagaio-de-peito-roxo <i>Amazona vinacea</i>
VU - Vulnerável	
	araponga <i>Procnias nudicollis</i>
	bico-de-pimenta ou pimentão <i>Saltator fuliginosus</i>
	papo-branco <i>Biatas nigropectus</i>
	gavião-pombo-pequeno <i>Amadonastur lacernulatus</i>
	pica-pau-de-cara-canela <i>Celeus galeatus</i>
	cigarrinha-do-sul <i>Sporophila falcirostris</i>
	pioxó <i>Sporophila frontalis</i>
NT - Quase Ameaçada	
	maracanã-verdadeira <i>Primolius maracana</i>
	corocoxó <i>Carponis cucullata</i>
	araçari-banana <i>Pteroglossus bailloni</i>
	pica-pau-dourado <i>Piculus aurulentus</i>
	gavião-de-penacho <i>Spizaetus ornatus</i>
	barbudo-rajado <i>Malacoptila striata</i>
	macuquinho <i>Eleoscytalopus indigoticus</i>
	cais-cais <i>Euphonia Chalybea</i>
	sanhaço-pardo <i>Orchesticus abeillei</i>
	sanhaço-de-encontro-azul <i>Thraupis cyanopectera</i>
	limpa-folha-miúdo <i>Anabacerthia amaurotis</i>
	grimpeiro <i>Leptasthenura setaria</i>



³ www.ima.sc.gov.br.

⁴ IUCN (Union for Conservation of Nature) www.iunc.org



papagaio-de-peito-roxo
Amazona vinacea
Serra Taboão, Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Dorita Frömming Teixeira



Em Perigo


(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada		Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante

pimentão ou bico-de-pimenta
Saltator fuliginosus
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Vulnerável

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada		Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



papo-branco
Biatas nigropectus
Fundo Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Vulnerável

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada		Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante




corocoxó
Carpornis cucullata
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Quase Ameaçada

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





barbudo-rajado
Malacoptila striata
RPPN Canela Preta, Brehmer, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Quase Ameaçada



limpa-folha-miúdo
Anabacerthia amaurotis
IFC, Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Quase Ameaçada



cais-cais
Euphonia chalybea
Área Verde, Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Quase Ameaçada





maracanã-verdadeira
Primolius maracana
Barragem, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Quase Ameaçada

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





pica-pau-dourado
Piculus aurulentus
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Quase Ameaçada



gavião-pombo-pequeno
Amadonastur lacernulatus
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Vulnerável



araçari-banana
Pteroglossus bailloni
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Ernesto Berkenbrock




Quase Ameaçada





araponga
Procnias nudicollis
Mirante do Javali
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



cigarrinha-do-sul (jovem)
Sporophila falcirostris
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



sanhaço-pardo
Orchesticus abeillei
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Quase Ameaçada

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





grimpeiro

Leptasthenura setaria

Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Quase Ameaçada

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase Ameaçada

LC
Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Espécies raras para Rio do Sul

Por estar em menor quantidade em determinadas regiões, e pela falta de registros científicos, algumas espécies podem ser consideradas ameaçadas de extinção, mesmo classificadas pelo estado de conservação como Pouco Preocupante (LC).






O aparecimento de aves consideradas raras para o Alto Vale do Itajaí, são registros importantes para a região.


Do total de 295 espécies que ocorrem no município de Rio do Sul, 37 espécies tiveram apenas um registro durante os 12 meses da pesquisa:

<i>Espécies raras</i>	<i>Local do registro</i>
gavião-de-rabo-branco <i>Geranoaetus albicaudatus</i>	Bela Aliança
gavião-pernilongo <i>Geranoospiza caerulescens</i>	Taboão
gavião-pega-macaco <i>Spizaetus tyrannus</i>	Serra Canoas
gavião-cabloco <i>Heterospizias meridionalis</i>	Itoupava
taperuçu-preto <i>Cypseloides fumigatus</i>	Itoupava
beija-flor-rubi <i>Heliodoxa rubricauda</i>	Taboão
rabo-branco-pequeno <i>Phaethornis squalidus</i>	Bela Aliança
beija-flor-de-veste-preta <i>Anthracothonax nigricollis</i>	Albertina
tuju <i>Lurocalis semitorquatus</i>	Serra Canoas
bacurau <i>Nyctidromus albicollis</i>	Brehmer
narceja <i>Gallinago paraguaiiae</i>	Bela Aliança
maçarico-de-perna-amarela <i>Tringa flavipes</i>	Barra do Trombudo
cabeça-seca <i>Mycteria americana</i>	Barragem
martim-pescador-pequeno <i>Chloroceryle americana</i>	Sumaré
papa-lagartas-de-euler <i>Coccyzus euleri</i>	Itoupava
falcão-de-coleira <i>Falco femoralis</i>	Valada Itoupava
falcão-peregrino <i>Falco peregrinus</i>	Boa Vista

falcão-caburé <i>Micrastur ruficollis</i>	Pamplona
negrinho-do-mato <i>Amaurospiza moesta</i>	Taboão
azulinho <i>Cyanoloxia glaucocaeurulea</i>	Bela Aliança
azulão <i>Cyanoloxia brissonii</i>	Bela Aliança
cochicho <i>Anumbius annumbi</i>	Serra Canoas
gaturamo-bandeira <i>Chlorophonia cyanea</i>	Navegantes
dituí <i>Dryophila ferruginea</i>	Serra Canoas
sanhaço-frade <i>Stephanophorus diadematus</i>	Taboão
sabiá-ferreiro <i>Turdus subalaris</i>	Laranjeiras
papa-moscas-cinzento <i>Contopus cinereus</i>	Serra Pinheiral
gibão-de-couro <i>Hirundinea ferruginea</i>	Taboão
tesoura-cinzenta <i>Muscipira vetula</i>	Taboão
maria-cavaleira <i>Myiarchus ferox</i>	Canta Galo
guaravaca-cinzenta <i>Stephanophorus diadematus</i>	Bela Aliança
príncipe <i>Pyrocephalus rubinus</i>	Canta Galo
joão-pobre <i>Serpophaga nigricans</i>	Bela Aliança
corujinha-do-sul <i>Megascops sanctaecatarinae</i>	Serra Canoas
murucututu-de-barriga-amarela <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	Serra Pinheiral
biguá <i>Nannopterum brasilianum</i>	Bela Aliança
perdiz <i>Rhynchotus rufescens</i>	Serra Pinheiral

Pouco Preocupante

						
Extinta		Ameaçada	Quase Ameaçada			Pouco Preocupante



azulão
Cyanoloxia brissolii
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Isaac Haveroth



Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante

dituí
Drymophila ferruginea
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Isaac Haveroth



Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante



gavião-pega-macaco
Spizaetus tyrannus
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante



maçarico-de-perna-amarela
Tringa flavipes
Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)
Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante

maria-cavaleira
Myiarchus ferox
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



sanhaço-frade
Stephanophorus diadematus
Serra Taboão, Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



murucututu-de-barriga-amarela
Pulsatrix koeniswaldiana
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



azulinho
Cyanoloxia glaucocaeurulea
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





negrinho-do-mato
Amaurospiza moesta
Taboão, Rio do Sul (SC)
Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Amecaçada	Quase Amecaçada	Amecaçada	Pouco Preocupante

corujinha-do-sul
Megascops sanctaecatarinae
Mirante do Javali
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Amecaçada	Quase Amecaçada	Amecaçada	Pouco Preocupante



joão-pobre
Serpophaga nigricans
Matador, Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Amecaçada	Quase Amecaçada	Amecaçada	Pouco Preocupante



perdiz

Rhynchotus rufescens

Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN

Ameaçada

VU

Quase Ameaçada

NT

Pouco Preocupante

LC

Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Espécies migrantes de Rio do Sul

No levantamento da avifauna de Rio do Sul foram registradas 33 espécies migrantes de diferentes regiões, podendo ser classificadas como⁵:

Migrante reprodutivo

Espécie com ocorrência regular, populações reprodutivas na Mata Atlântica e que após o período reprodutivo realiza movimentos migratórios para regiões fora do domínio.

Migrante não reprodutivo


Espécie com ocorrência regular, sem populações reprodutivas na Mata Atlântica e que encontra-se presente no domínio sazonalmente fora do seu período reprodutivo.

Migrante interno

Espécie com ocorrência regular, populações reprodutivas na Mata Atlântica e que realiza movimentos migratório de média ou longa distância dentro do próprio domínio, sendo dessa forma, residente em algumas áreas e visitante em outras.

Introduzida

Espécie introduzida pelo homem na Mata Atlântica com população bem estabelecida.



⁵ LIMA, Luciano Moreira. Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e conservação.

Espécies migrantes de Rio do Sul

gavião-tesoura
Elanoides forficatus

sovi
Ictinia plumbea

andorinhão-do-temporal
Chaetura meridionalis

beija-flor-preto
Florisuga fusca

papa-lagartas-de-euler
Coccyzus euleri

falcão-peregrino
Falco peregrinus

araponga
Procnias nudicollis

bem-te-vi-pirata
Legatus leucophaius

suiriri-cavaleiro
Machetornis rixosa

neinei
Megarynchus pitangua

tesoura-cinzenta
Muscipira vetula

juruviara
Vireo chivi

andorinha-grande
Progne chalybea

andorinha-do-campo
Progne tapera

andorinha-serradora
Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-de-sobre-branco
Tachycineta leucorrhoa

irré
Myiarchus swainsoni

bem-te-vi-rajado
Myiodynastes maculatus

príncipe
Pyrocephalus rubinus

suiriri-pequeno
Satrapa icterophrys

sabiá-poca
Turdus amaurochalinus

sabiá-una
Turdus flavipes

sabiá-ferreiro
Turdus subalaris

capitão-castanho
Attila phoenicurus

viuvinha
Colonia colonus

gibão-de-couro
Hirundinea ferruginea

bentevizinho-de-penacho-vermelho
Myiozetetes similis

piolhinho chiador
Tyranniscus burmeisteri

suiriri
Tyrannus melancholicus

tesourinha
Tyrannus savana

borboletinha-do-mato
Phylloscartes ventralis

coleirinho
Sporophila caerulea

tiziu
Volatinia jacarina



coleirinho
Sporophila caerulea
Budag, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante





irré
Myiarchus swainsoni
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante

piolhinho-chiador
Tyranniscus burmeisteri
Santana, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante



suiriri-pequeno
Satrapa icterophrys
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante



andorinha-de-sobre-branco
Tachycineta leucorrhoa
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante	

borboletinha-do-mato
Phylloscartes ventralis
Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante	



sabiá-poca
Turdus amaurochalinus
Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX) EW	(CR) EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante	





príncipe
Pyrocephalus rubinus
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada		Quase Amecaçada		Pouco Preocupante

beija-flor-preto
Florisuga fusca
Morro do Javali
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada		Quase Amecaçada		Pouco Preocupante



tiziú
Volatinia jacarina
Budag, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada		Quase Amecaçada		Pouco Preocupante



capitão-castanho
Atila phoenicurus
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)EW	(CR)EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante

sabiá-una
Turdus flavipes
Hospital Samária, Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)EW	(CR)EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



juruviara
Vireo chivi
Serra Taboão, Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

(EX)EW	(CR)EN	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



viuvinha
Colonia colonus
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante


EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante

bentevizinho-de-penacho-vermelho
Myiozetetes similis
Laranjeiras, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



suiriri-cavaleiro (casal)
Machetornis rixosa
Cachoeira da Magia
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz



Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante


Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Espécies residentes de Rio do Sul

As aves classificadas como residentes, são espécies com ocorrência regular, populações reprodutivas na Mata Atlântica e que não realizam movimentos migratórios de médio ou longa distância.

Em termos legais, define-se como Mata Atlântica “as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Savana-Estépica Florestada, Savana-Estépica Arborizada, Savana Florestada, Savana Arborizada, Estepe Arborizada, formações pioneiras, áreas de tensão ecológica e refúgios vegetacionais”⁶.



⁶ Bioma Mata Atlântica (www.mma.gov.br)



surucuá-variado
Trogon surrucura
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





ferro-velho
Euphonia pectoralis
Budag, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



sabiá-barranco

Turdus leucomelas

Fundo Canoas, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX

EW

Extinta

CR

EN

VU

NT

Ameaçada

NT

Quase
Ameaçada

LC

Pouco
Preocupante





saí-azul
Dacnis cayana
Navegantes, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



asa-de-telha
Agelaioides badius
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





pula-pula
Basileuterus culicivorus
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



cambacica
Coereba flaveola
Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





benedito-de-testa-amarela
Melanerpes flavifrons
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante





alegrinho
Serpophaga subcristata
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	ES	NT	LC
Extinta		Amecada	Quase Amecada		Pouco Preocupante





Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



gaturamo-verdadeiro (fêmea)
Euphonia violacea
Navegantes, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





catirumbava

Orthogonys chloricterus

Fundo Cobras, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Amecaçada

NT

Quase Amecaçada

LC

Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



rabo-branco-de-garganta-rajada
Phaethornis eurynome
Fundo Cobras, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





pintassilgo (fêmea)
Spinus magellanicus
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



miudinho

Myiornis auricularis

Fundo Canoas, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





socó-dorminhoco
Nycticorax nycticorax
Barragem, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



caneleiro-preto
Pachyrhamphus polychopterus
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





curutié
Certhiaxis cinnamomeus
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante







saíra-ferrugem
Hemithraupis ruficapilla
Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





quero-quero
Vanellus chilensis

Fundo Canoas, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





anu-branco
Guira guira
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada			Quase Amecaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



patinho
Platyrinchus mystaceus
Budag, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





aracuã-escamoso
Ortalis squamata
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



juriri-pupu
Leptotila verreauxi

Jardim América, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





guaravaca-de-barriga-amarela
Elaenia flavogaster
Jardim América, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



pia-cobra
Geothlypis aequinoctialis
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX) (EW) (CR) (EN) (VU) (NT) (LC)
 Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





arapaçu-escamoso-do-sul
Lepidocolaptes falcinellus
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante





tangará (jovem)
Chiroxiphia caudata
Barragem, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Ameaçada Pouco Preocupante





tangará
Chiroxiphia caudata
Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



arredo-oliváceo

Cranioleuca obsoleta

Jardim América, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





trepador-quiete
Syndactyla rufosuperciliata
Budag, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



mariquita

Setophaga pitiauyumi

Jardim América, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





pica-pau-do-campo

Colaptes campestris

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
 Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



filipe
Myiophobus fasciatus
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





beija-flor-de-garganta-verde
Chionomesa fimbriata
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



tuque

Elaenia mesoleuca

Serra Canoas, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Ameaçada

NT

Quase
Ameaçada

LC

Pouco
Preocupante





sanhaço-cinzento
Thraupis sayaca
Laranjeiras, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante





saíra-sete-cores
Tangara seledon
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





corruíra
Trogodytes musculus
Santana, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



choquinha-dublê
Drymophila rubricollis
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





joão-porca
Lochmias nematura
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



joão-bobo

Nystalus charuru

Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





beija-flor-de-fronte-violeta
Thalurania glaucopis
Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



abre-asa-de-cabeça-cinza
Mionectes rufiventris
Santana, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada	Ameaçada	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





garça-branca-grande

Ardea alba

Barragem, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
 Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



bico-chato-de-orelha-preta
Tolmomyias sulphureus
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante






arapaçu-verde
Sittasomus griseicapillus
Sumaré. Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante







verdinho-coroado
Hylophilus poicilotis
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante



Extinta



Ameaçada



Quase Ameaçada



Pouco Preocupante



Canta Galo

Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



cabecinha-castanha
Thlypopsis pyrrhocomma

Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Amecaçada

NT
Quase
Amecaçada

LC
Pouco
Preocupante





tico-tico
Zonotrichia capensis
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante





figuinha-de-rabo-castanho
Conirostrum speciosum
Navegantes, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VI NT
 Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





flautim
Schiffornis virescens
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



enferrujado
Lathrotriccus euleri
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





cabeçudo
Leptopogon amaurocephalus
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada		Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante





pula-pula-assobiador
Myiothlypis leucoblephara
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX) (EW)	(CR) (EN) (VU)	(NT)	(LC)
Extinta	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





benedito-de-testa-amarela
Melanerpes flavifrons
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante





surucuá-dourado
Trogon chrysochloros
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EN CR EN VUL NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





quem-te-vestiu
Poospiza nigrorufa
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



tico-tico-do-campo
Ammodramus humeralis
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





arapaçu-rajado
Xiphorhynchus fuscus
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada		Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante





bico-virado-carijó
Xenops rutilans
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





chupim-do-brejo
Pseudoleistes guirahuro
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante





caminheiro-zumbidor
Anthus chii
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





curicaca
Theristicus caudatus
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



coruja-buraqueira

Athene cunicularia

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Amecaçada

NT
Quase
Amecaçada

LC
Pouco
Preocupante





sanhaço-de-encontro-amarelo
Thraupis ornata
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



sabiá-coleira

Turdus albicollis

Progresso, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante



Extinta



Ameaçada



Quase Ameaçada



Pouco Preocupante





trepador-coleira
Anabazenops fuscus

Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada		Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



quiriquirei

Falco sparverius

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





tucano-de-bico-verde
Ramphastos dicolorus
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



quite-do-sul
Microspingus cabanisi
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Ricardo Peiter

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





joão-teneném
Synallaxis spixi
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris
Boa Vista, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





caneleiro-de-chapéu-preto
Pachyrhamphus validus
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



pica-pau-verde-carijó
Veniliornis spilogaster
Laranjeiras, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





trinca-ferro
Saltator similis
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



coró-coró

Mesembrinibis cayennensis

Canta Galo, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





tico-tico-rei
Coryphospingus cucullatus
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



picapauzinho-de-coleira
Picumnus temminckii
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





ferreirinho-relógio
Todiostrostrum cinereum
Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



choca-da-mata (fêmea)
Thamnophilus caerulescens
Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





caraúna
Plegadis chihi
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



periquito-rico
Brotogeris tirica
Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





carrapateiro
Milvago chimachima
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante	





anambé-branco-de-rabo-preto
Tityra cayana
Fundo Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





sanhaço-papa-laranja
Rauenia bonariensis
Centro, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante



saí-canário
Thlypopsis sordida
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





catraca
Hemitriccus obsoletus
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



tangarazinho
Ilicura militaris
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





piolinho
Phyllomyias fasciatus
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



chupa-dente
Conopophaga lineata
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





arapaçu-de-garganta-branca
Xiphocolaptes albicollis
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada		Am ameaçada	Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



piolhinho-verdoso
Phyllomyas virescens
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





cuiú-cuiú
Pionopsitta pileata
Santana, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



trepadorzinho

Heliobletus contaminatus

Serra Canoas, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Ameaçada

NT

Quase Ameaçada

LC

Pouco Preocupante





gaturamo-rei (fêmea)
Chlorophonia cyanocephala
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



arapáçu-grande (jovem)
Dendrocolaptes platyrostris
Pamplona, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





jacuguçu
Penelope obscura
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



Canta Galo

Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



tororó
Poecilatricus plumbeiceps
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





urubu-preto
Coragyps atratus
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



chupim

Molothrus bonariensis

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Ameaçada

NT

Quase

Ameaçada

LC

Pouco

Preocupante





tiê-preto
Tachyphonus coronatus
Taboão, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



galinha d'água
Gallinula galeata
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





pica-pau-branco
Melanerpes candidus
Bela Aliança, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

(EX)	(EW)	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)	(LC)
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



trepador-sobrancelha
Cichlocolaptes leucophrys
Fundo Cobras, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





saí-andorinha (fêmea)
Tersina viridis
Centro, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



saracura-do-mato
Aramides saracura
Centro, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





caracará ou carcará

Caracara plancus

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN YU

Ameaçada

NT

Quase
Ameaçada

LC

Pouco
Preocupante



Valada
Itoupava

Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



joão-de-barro
Furnarius rufus
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada			Quase Ameaçada	Pouco Preocupante





graúna ou pássaro-preto

Gnorimopsar chopi

Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Am ameaçada

NT

Quase
Am ameaçada

LC

Pouco
Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



caminheiro-de-barriga-acanelada
Anthus hellmayri
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





sabiá-do-campo

Mimus saturninus

Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Amecaçada

NT

Quase Amecaçada

LC

Pouco Preocupante





beija-flor-de-banda-branca
Chrysuronia versicolor
Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





carão

Aramus guarauna

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Amecaçada

NT
Quase
Amecaçada

LC
Pouco
Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



gavião-carijó
Rupornis magnirostris
Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





rolinha-picuí
Columbina picui
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Amecaçada	Amecaçada	Quase Amecaçada		Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



anu-preto

Crotophaga ani

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW
Extinta

CR EN VU
Ameaçada

NT
Quase
Ameaçada

LC
Pouco
Preocupante





garibaldi
Chrysomus ruficapillus
Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada	Am ameaçada	Quase Am ameaçada		Pouco Preocupante



saíra-viúva
Pipraeidea melanonota
Sumaré, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EN	EW	CR	EN	VUL	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Sumaré





Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



maçarico-de-perna-amarela
Tringa flavipes

Barra do Trombudo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





pernilongo-de-costas-branca
Himantopus melanurus
Barragem, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



caturrita
Myiopsitta monachus
Itoupava, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





pardal
Passer domesticus
Canta Galo, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante





marreca-caneleira
Dendrocygna bicolor
Navegantes, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante





lavadeira-mascarada
Fluvicola nengeta
Navegantes, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



tapicuru

Phimosus infuscatus

Fundo Cobras, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante





alma-de-gato

Piaya cayana

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW CR EN VU NT LC
 Extinta Ameaçada Quase Ameaçada Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



saíra-preciosa
Tangara preciosa
Centro, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Ameaçada		Quase Ameaçada		Pouco Preocupante





sanhaço-do-coqueiro
Thraupis palmarum
Albertina, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



canário-da-terra

Sicalis flaveola

Valada Itoupava, Rio do Sul (SC)

Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW

Extinta

CR EN VU

Ameaçada

NT

Quase Ameaçada

LC

Pouco Preocupante





bico-de-lacre
Estrilda astrild
Centro, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX	EW	CR	EN	VU	NT	LC
Extinta		Am ameaçada			Quase Am ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Lista das espécies de Rio do Sul

abre-asa-de-cabeça-cinza	<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846
alegrinho	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)
alma-de-gato	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)
anambê-branco-de-rabo-preto	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)
andorinha-de-sobre-branco	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)
andorinha-do-campo	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)
andorinha-grande	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)
andorinhão	<i>Chaetura</i> sp.
andorinhão-de-sobre-cinza	<i>Chaetura cinereiventris</i> (Sclater, 1862)
andorinhão-do-temporal	<i>Chaetura meridionalis</i> (Hellmayr, 1907)
andorinha-pequena-de-casa	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)
andorinha-serradora	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)
anu-branco	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)
anu-preto	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758
NT araçari-banana	<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)
aracuã-escamoso	<i>Ortalis squamata</i> (Lesson, 1829)
arapaçu-de-bico-torto	<i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822)
arapaçu-de-garganta-branca	<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)
arapaçu-escamoso-do-sul	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis & Heine, 1859)
arapaçu-grande	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825
arapaçu-rajado	<i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818)
arapaçu-verde	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)
VU araponga	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)
arredio-oliváceo	<i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853)
asa-de-telha	<i>Agelaioides badius</i> (Vieillot, 1819)
avoante	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)
azulão	<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)
azulinho	<i>Cyanoloxia glaucocaeurulea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
bacurau	<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)
bacurau-tesourão	<i>Hydropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840)
NT barbudo-rajado	<i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824)
barranqueiro-de-olho-branco	<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)
beija-flor-de-banda-branca	<i>Chrysuronia versicolor</i> (Vieillot, 1818)
beija-flor-de-fronte-violeta	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)
beija-flor-de-garganta-verde	<i>Chionomesa fimbriata</i> (Gmelin, 1788)
beija-flor-de-papo-branco	<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)
beija-flor-de-topete-azul	<i>Stephanoxis loddigesii</i> (Gould, 1831)
beija-flor-de-veste-preta	<i>Anthracothonax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)
beija-flor-preto	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)
beija-flor-rubi	<i>Heliodoxa rubricauda</i> (Boddaert, 1783)
beija-flor-tesoura	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)
bem-te-vi	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)
bem-te-vi-pirata	<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)
bem-te-vi-rajado	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)
benedito-de-testa-amarela	<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)
bentevizinho-de-penacho-vermelho	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)
bico-chato-de-orelha-preta	<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)
bico-de-lacre	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)
VU bico-de-pimenta ou pimentão	<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)
bico-grosso	<i>Saltator maxillosus</i> (Cabanis, 1851)

bico-virado-carijó	<i>Xenops rutilans</i> (Temminck, 1821)
bico-virado-miúdo	<i>Xenops minutus</i> (sparrman, 1788)
biguá	<i>Nannopterum brasilianum</i> (Gmelin, 1789)
borboletinha-do-mato	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)
borralhara	<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)
borralhara-assobiadora	<i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825)
cabeça-seca	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758
cabecinha-castanha	<i>Thlypopsis pyrrhocomma</i> Burns, Unitt & Mason, 2016
cabeçudo	<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (Tschudi, 1846)
NT cais-cais	<i>Euphonia Chalybea</i> (Mikan, 1825)
cambacica	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)
caminheiro-zumbidor	<i>Anthus chii</i> Vieillot, 1818
canário-da-terra	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)
caneleiro	<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827)
caneleiro-de-chapéu-preto	<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)
caneleiro-preto	<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)
capitão-castanho	<i>Attila phoenicurus</i> (Pelzelin, 1868)
capitão-de-saíra	<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)
caracará	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)
carão	<i>Aramus guarana</i> (Linnaeus, 1766)
caraúna	<i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817)
carrapateiro	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)
catirumbava	<i>Orthogonys chloricterus</i> (Vieillot, 1819)
catraca	<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)
caturrita	<i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783)
choca-da-mata	<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)
choca-de-chapéu-vermelho	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816
chocão-carijó	<i>Hypodaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)
choquinha-carijó	<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)
choquinha-de-garganta-pintada	<i>Rhopias gularis</i> (Spix, 1825)
choquinha-dublê	<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)
choquinha-lisa	<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)
chupa-dente	<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)
chupim	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)
chupim-azeviche	<i>Molothrus rufoaxillaris</i> Cassin, 1866
chupim-do-brejo	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)
cigarra-bambu	<i>Haplospiza unicolor</i> (Cabanis, 1851)
cigarra-preta	<i>Asemospiza fuliginosa</i> (Wied, 1830)
VU cigarrinha-do-sul	<i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820)
cochicho	<i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817)
codorna-amarela	<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)
coleirinho	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)
colhereiro	<i>Platalea ajaja</i> (Linnaeus, 1758)
coró-coró	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)
NT corocoxó	<i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821)
coruíra	<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)
coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)
corujinha-do-sul	<i>Megascops sanctaecatarinae</i> (Salvin, 1897)
cuiú-cuiú	<i>Pionopsitta pileata</i> (scopoli, 1769)
curicaca	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)

curió	<i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766)
curutié	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)
dituí	<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)
encontro	<i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819)
enferrujado	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)
falcão-caburé	<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)
falcão-de-coleira	<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822
falcão-peregrino	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771
falcão-relógio	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)
ferreirinho-relógio	<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)
ferro-velho	<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)
figuinha-de-rabo-castanho	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)
filipe	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)
flautim	<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)
galinha d'Água	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)
garça-branca-grande	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)
garça-branca-pequena	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)
garça-vaqueira	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)
garibaldi	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)
gaturamo-bandeira	<i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822)
gaturamo-rei	<i>Cyanophonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)
gaturamo-verdadeiro	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)
gavião-bombachinha	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)
gavião-caboclo	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)
gavião-carijó	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)
gavião-de-cauda-curta	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816
NT gavião-de-penacho	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)
gavião-de-rabo-branco	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)
gavião-pato	<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)
gavião-pegas-macaco	<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820)
gavião-pernilongo	<i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)
VU gavião-pombo-pequeno	<i>Amadonastur lacernulatus</i> (Temminck, 1827)
gavião-tesoura	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)
gibão-de-couro	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)
gralha-picaça	<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)
NT grimpador	<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)
guaracava-cinzenta	<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)
guaracava-de-barriga-amarela	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)
guaxe	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)
inhambu-chitã	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)
inhambu-guaçu	<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)
irerê	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)
irré	<i>Myiarchus swainsoni</i> (Cabanis & Heine, 1859)
jaçanã	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)
jacuguaçu	<i>Penelope obscura</i> (Temminck, 1815)
joão-bobo	<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)
joão-de-barro	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)
joão-pobre	<i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817)
joão-porca	<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)
joão-teneném	<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)

	juriti-de-testa-branca	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)
	juriti-pupu	<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)
	juruviara	<i>Vireo chivi</i> (Vieillot, 1817)
	lavadeira-mascarada	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)
	limpa-folha-coroado	<i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821)
	limpa-folha-de-testa-baia	<i>Dendroma rufa</i> (Vieillot, 1818)
NT	limpa-folhas-miúdo	<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)
	maçarico-de-perna-amarela	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)
NT	macuquinho	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)
	maitaca-verde	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)
NT	maracanã-verdadeira	<i>Primolius maracanã</i> (Vieillot, 1816)
	maria-cavaleira	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)
	maria-faceira	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)
	mariquita	<i>Setophaga pitayumi</i> (Vieillot, 1817)
	marreca-ananai	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)
	marreca-caneleira	<i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816)
	martim-pescador-grande	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)
	martim-pescador-pequeno	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)
	martim-pescador-verde	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)
	matracão	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)
	miudinho	<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)
	murucututu-de-barriga-amarela	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901)
	narceja	<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)
	negrinho-do-mato	<i>Amaurospiza moesta</i> (Hartlaub, 1853)
	neinei	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)
	papa-formiga-de-grota	<i>Myrmoderus squamosus</i> (Pelzeln, 1868)
EN	papagaio-de-peito-roxo	<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)
	papa-lagartas-de-euler	<i>Coccyzus euleri</i> (Cabanis, 1873)
	papa-moscas-cinzento	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)
	papa-taoca-do-sul	<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)
VU	papo-branco	<i>Biatas nigropectus</i> (Lafresnaye, 1850)
	pardal	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)
	pariri	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)
	pássaro-preto	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)
	patinho	<i>Platyrinchus mystaceus</i> (Vieillot, 1818)
	peitica	<i>Empidonax varius</i> (Vieillot, 1818)
	perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)
	periquitão	<i>Psittacara leucophthalmus</i> (Statius Muller, 1776)
	periquito-rico	<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)
	pernilongo-de-costas-brancas	<i>Himantopus melanurus</i> (Vieillot, 1817)
	pia-cobra	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)
	pica-pau-branco	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)
	pica-pau-de-banda-branca	<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)
VU	pica-pau-de-cara-canela	<i>Celeus galeatus</i> (Temminck, 1822)
	pica-pau-do-campo	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)
NT	pica-pau-dourado	<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)
	pica-pau-rei	<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)
	pica-pau-verde-barrado	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)
	pica-pau-verde-carijó	<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)
	picapauzinho-de-coleira	<i>Picumnus temminckii</i> (Lafresnaye, 1845)

pichororé	<i>Synallaxis ruficapilla</i> (Vieillot, 1819)
pintassilgo	<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)
pinto-do-mato	<i>Cryptopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)
piolhinho	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)
piolhinho-chiador	<i>Tyranniscus burmeisteri</i> (Cabanis & Heine, 1859)
piolhinho-verdoso	<i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824)
pitiguari	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)
 pixoxó	<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)
polícia-inglesa-do-sul	<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)
pomba-amargosa	<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)
pomba-asa-branca	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)
pombo-doméstico	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789
príncipe	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)
pula-pula	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)
pula-pula-assobiador	<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)
quem-te-vestiu	<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
quero-quero	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)
quete-do-sul	<i>Microspingus cabanisi</i> Bonaparte, 1850
quiriquiri	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758
raio-branco	<i>Phaethornis</i> sp.
raio-branco-de-garganta-rajada	<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)
raio-branco-pequeno	<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)
risadinha	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)
rolinha-picui	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)
rolinha-roxa	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)
sabiá-barranco	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)
sabiá-coleira	<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)
sabiá-do-campo	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)
sabiá-ferreiro	<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)
sabiá-laranjeira	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)
sabiá-poca	<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1850)
sabiá-una	<i>Turdus flavipes</i> (Vieillot, 1818)
saci	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)
saí-andorinha	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)
saí-azul	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)
saí-canário	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
saíra-ferrugem	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)
saíra-preciosa	<i>Stilpnia preciosa</i> (Cabanis, 1850)
saíra-sete-cores	<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)
saíra-viúva	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)
sanã-parda	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)
sanhaço-cinzento	<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)
sanhaço-de-encontro-amarelo	<i>Thraupis ornata</i> (Sparman, 1789)
sanhaço-do-coqueiro	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1821)
sanhaço-frade	<i>Stephanophorus diadematus</i> (Temminck, 1823)
sanhaço-papa-laranja	<i>Rauenia bonariensis</i> (Gmelin, 1789)
 sanhaço-pardo	<i>Orchesticus abeillei</i> (Lesson, 1839)
 sanhaço-de-encontro-azul	<i>Thraupis cyanopectus</i> (Vieillot, 1817)
saracura-do-mato	<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)
saracura-sanã	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)

socó-dorminhoco	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)
socozinho	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)
sovi	<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)
suindara	<i>Tyto furcata</i> (Temminck, 1827)
suiriri	<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)
suiriri-cavaleiro	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)
suiriri-pequeno	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)
surucuá-dourado	<i>Trogon chrysochloros</i> (Pelzeln, 1856)
surucuá-variado	<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)
tangará	<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793)
tangarazinho	<i>Illicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809)
tapaculo-preto	<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétries, 1835)
taperuçu-de-coleira-branca	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)
taperuçu-preto	<i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848)
tapicuru	<i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823)
tauató-miúdo	<i>Accipiter striatus</i> (Vieillot, 1808)
teque-teque	<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)
tesoura-cinzenta	<i>Muscipira vetula</i> (Lichtenstein, 1823)
tesourinha	<i>Tyrannus savana</i> (Daudin, 1802)
tico-tico	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)
tico-tico-do-campo	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)
tico-tico-rei	<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)
tiê-de-bando	<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)
tiê-de-topete	<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)
tiê-preto	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)
tiriba-de-testa-vermelha	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)
tiziu	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)
tororó	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)
tovaca-campanhia	<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)
trepador-coleira	<i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816)
trepador-quiete	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)
trepador-sobrancelha	<i>Cichlocolaptes leucophrys</i> (Jardine & Selby, 1830)
trepadorzinho	<i>Heliobletus contaminatus</i> (Pelzeln, 1859)
trinca-ferro	<i>Saltator similis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
tucano-de-bico-verde	<i>Ramphastos dicolorus</i> (Linnaeus, 1766)
tuim	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)
tuju	<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)
tuque	<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)
tuque-pium	<i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzeln, 1868)
uru	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)
urubu-de-cabeça-vermelha	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)
urubu-preto	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)
verdinho-coroado	<i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822)
vira-folha	<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétries, 1835)
viuvinha	<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)



Aves que ilustram a capa do livro

- ① codorna-amarela
Nothura maculosa
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW	CR EN VU	NT	LC
Extinta	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante

- ② tiê-de-bando
Habia rubica
Serra Canoas, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW	CR EN VU	NT	LC
Extinta	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante

- ③ barranqueiro-de-olho-branco
Automolus leucophthalmus
Progresso, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW	CR EN VU	NT	LC
Extinta	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante

- ④ pomba-asa-branca
Patagioenas picazuro
Itoupava, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz


Pouco Preocupante

EX EW	CR EN VU	NT	LC
Extinta	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante

- ⑤ pica-pau-verde-barrado
Colaptes melanochloros
Serra Pinheiral, Rio do Sul (SC)
Foto Miguel Angelo Biz

Pouco Preocupante

EX EW	CR EN VU	NT	LC
Extinta	Ameaçada	Quase Ameaçada	Pouco Preocupante



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz



Referências Bibliográficas

CONSEMA. **Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina.** Resolução Consema n° 002, de 06 de dezembro de 2011. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (S.D.S.). Conselho Estadual do Meio Ambiente. Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, 20 de dezembro de 2011.: 02-08 p. 2011.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. **Atlas da Mata Atlântica.** Disponível em <http://www.sosma.org>. Acesso em: 11 out. 2023.

ICMBIO. **Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção.** Disponível em <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-deespecies.html>. Acesso em: 11 out. 2023.

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE. **The IUNC Red List of Threatened Species.** Disponível em <http://www.iunc.org>. Acesso em 11 out. 2023


LIMA, Luciano Moreira. **Aves da Mata Atlântica: riqueza, composição, status, endemismos e conservação.** Dissertação – Ciência da Zoologia (Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo). São Paulo. 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. **Cidade: Bairros.** Disponível em: <http://www.riodosul.sc.gov.br>. Acesso em 05 out. 2023.

REVISTA BIODIVERSIDADE. **Biodiversidade do Alto Vale do Itajaí.** V. 1, n. 1 jul/dez.2021. Rio do Sul: UNIDAVI, 2021.

ROSÁRIO, L. A. **As aves em Santa Catarina: Distribuição geográfica e meio ambiente.** Florianópolis: FATMA, 1996.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira.** Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro. 1997.



Isaac Haveroth

Nascido na cidade de Ituporanga em 20 de outubro de 1981. Biólogo pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Consultor para levantamento e monitoramento de avifauna.



Miguel Angelo Biz

Nascido na cidade de Joinville em 23 de janeiro de 1968. Fotógrafo Ambientalista e sócio-fundador da Associação Ambientalista Pimentão. Criador do blog "LaurentinAves".

Aves
de 
Rio do Sul
295
Espécies



**Levantamento da avifauna do município de
Rio do Sul, Santa Catarina**

295
Espécies

Realização



Apoio



Isaac Haveroth
Miguel Angelo Biz